

頭頸部癌に対するPembrolizumab+CBDCA+5-FU療法

(キイトルーダ+カルボプラチン+フルオロウラシル)

)RPHW_)RPHW_)

2020年03月16日 承認

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 ＜＜SYPID＞＞	氏名 ＜＜ORIBP_KANJI＞＞	年齢 様＜＜SYAGE＞＞	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日	実施サイクル コース目		【調製指示(初日)】 ☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]		放射線併用 ☐ 有 ☐ 無		【調製指示(2回目以降)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		


Day1(/)

Day 2(/) ~ Day 4(/)

本管



本管



使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	☐ Cockcroft-Gault
☐ 補正あり	☐ Jelliffe
☐ 補正なし	☐ 24hrCcr

Pembrolizumab+CBDCA+5-FU療法

標準投与量:

Pembrolizumab	200 mg/body day1	CBDCA	AUC =5	day1
		5-FU	1000 mg/m ²	day1-4,
				3週毎