

多発性骨髄腫に対する DKd療法(3-6サイクル目)

(ダラザレックス+カイプロリス+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW_1

2021年4月19日 承認

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/ /) Day15(/ /)

《ダラザレックス投与1時間前に服用》


カロナール錠(500) 2T
モンテルカスト錠(10) 1T 過敏反応防止のため



※ダラザレックスの投与速度


- 0~1時間
↓ () mL/hr
- 1~2時間
↓ () mL/hr
- 2~3時間
↓ () mL/hr
- 3時間以降
↓ () mL/hr

Day2(/ /) Day8(/ /)
Day9(/ /) Day16(/ /)



Day22(/ /)

点滴治療の場合



内服治療の場合

レナデックス
★1日 () mg
服用

DKd療法(3-6サイクル目)

標準投与量:

Daratumumab	16 mg/kg	day 1,15
Dexa	40 mg/body/week	day 1,2,8,9,15,16,22
Carfiluzomib	56 mg/m ²	day1,2,8,9,15,16

4週毎