

悪性リンパ腫(再発)に対する DeVIC療法

(デカドロン+エトポシド+イホマイド+カルボプラチン))RPHW DRPHW \

2025年03月25日 改訂				Dr.sign			Ns.sign			Ph.sign				
	登録番号		氏名				年謝	Å T	身長		体重		体表面積	
	< <syf< td=""><td>PID>></td><td><<0</td><td>RIBP_ł</td><td>(ILNA</td><td>>> 様</td><td><<s< td=""><td>YAGE>></td><td></td><td>cm</td><td></td><td>kg</td><td>m²</td></s<></td></syf<>	PID>>	<<0	RIBP_ł	(ILNA	>> 様	< <s< td=""><td>YAGE>></td><td></td><td>cm</td><td></td><td>kg</td><td>m²</td></s<>	YAGE>>		cm		kg	m ²	
疾患名 施行予定日								実施サイ	′クル	【調集	【調製指示(初日)】			
			月	□ ~()コース	目	=	コース予定		調製可[_ TE	L連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など										【調製指示(2日目以降)】				
											□調製可 □ TEL連絡後調製			





・尿量毎時100mL、1日3,000mL以上を保つ。 ・尿pH7.0以上に保つ。

DeVIC療法

標準投与量: Dexa 40 mg/body day1-3 VP-16 100 mg/m^2 day1-3**IFO** $1,500 \text{ mg/m}^2$ day1-3 **CBDCA** 300 mg/m^2 day1 -IFO 1日量の20%相当量 ×3回(最大IFO 1日相当量) day1-3 Mesna 3週毎