

# 多発性骨髄腫に対する DMPB療法(1サイクル目)

(ダラザレックス+アルケラン+プレドニン+ベルケイド)

DRPHW\_DRPHW\_1

2021年10月18日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(4日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

【Dr必須項目】

ダラザレックス初回(Day1)投与前に不規則抗体測定

輸血検査室へ投与開始日の連絡

Day1 ( / ) Day8 ( / )  
Day15 ( / ) Day22 ( / )  
Day29 ( / ) Day36 ( / )

Day1 ( / ) Day4 ( / )  
Day8 ( / ) Day11 ( / )  
Day22 ( / ) Day25 ( / )  
Day29 ( / ) Day32 ( / )

### 《ダラザレックス投与1時間前に服用》

カロナール錠(500) 2T  
モンテルカスト錠(10) 1T 過敏反応防止のため


### 皮下注

ベルケイド mg

※ 注射部位反応に注意

### 本管

### 側管



Day1 ( / ) ~ Day4 ( / )

アルケラン  
★1日 mg  
服用

Day2 ( / ) ~ Day4 ( / )

プレドニン  
★1日 mg  
服用

### ※ダラザレックスの投与速度

- 0~1時間  
↓ ( ) mL/hr
- 1~2時間  
↓ ( ) mL/hr
- 2~3時間  
↓ ( ) mL/hr
- 3時間以降  
↓ ( ) mL/hr

### DMPB療法(1サイクル目)

標準投与量:

Daratumumab	16 mg/kg	day 1,8,15,22,29,36
Melphalan	9 mg/m <sup>2</sup>	day 1-4
Predonison	60 mg/m <sup>2</sup>	day 2-4
Bortezomib	1.3 mg/m <sup>2</sup>	day 1,4,8,11,22,25,29

6週毎