

大腸癌に対する SOX療法

(オキサリプラチン+S-1)

)RPHW_)RPHW_)

2010年02月09日 承認
2022年03月18日 改訂(第11版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()	コース目	□ 調製可 □ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			□ 有 □ 無			

Day1(/)タ ~ Day15(/)朝

エスワンタイホウ

★1日量 mg

を1日2回に分けて、14日間服用

【エスワンタイホウ初回基準1回量】

体表面積	初回基準量
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² ~1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回

※適宜増減

Day1(/)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

5%ブドウ糖 250mL

側管

開始時
(15min)
グラニセトロン1mg/生食50mL
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 4mg)(2hr)
5%ブドウ糖 500mL
オキサリプラチン mg全開で
5%ブドウ糖 50mL
ルートフラッシュ後 破棄可

Day2(/) ~ Day3(/)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

SOX療法

標準投与量:

S-1 BSA<1.25m² 80 mg/day day1-14
1.25<BSA<1.5 m² 100 mg/day
BSA>1.5 m² 120 mg/day
L-OHP 130 mg/m² day1

3週毎