

大腸癌に対する SOX+Bevacizumab療法

(オキサリプラチン+S-1+ベバシズマブ)

DRPHW_DRPHW

2013年08月13日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1(/ /) 夕 ~ Day15(/ /) 朝

エスワンタイホウ
★1日量 mg
を1日2回に分けて、14日間服用

【エスワンタイホウ初回基準1回量】

体表面積	初回基準量
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² ~1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回

※適宜増減

Day1(/ /)

《治療当日・治療前》


アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

Day2(/ /) ~ Day3(/ /)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用



初回 : 90分かけてdiv
↓ (忍耐力良好)
2回目 : 60分で投与可
↓ (忍耐力良好)
以降 : 30分で投与可

SOX+Bevacizumab療法

標準投与量:		
Bev	7.5 mg/kg	day1
L-OHP	130 mg/m ²	day1
S-1	BSA < 1.25m ²	80 mg/day day1-14
	1.25 < BSA < 1.5 m ²	100 mg/day
	BSA > 1.5 m ²	120 mg/day

3週毎