

乳癌に対する PER+Tmab(s.c)+VNR療法

(フェスゴ+ロゼウス)

DRPHW_DRPHW_1

20年月日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 <<SYPID>>	氏名 <<ORIBP_KANJI>>	年齢 様 <<SYAGE>>	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(2回目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/)

2mL/min以下の速度で
皮下注(8分以上かけて)

フェスゴ配合皮下注 IN (15mL)

※ 投与後 30分 経過観察

2コース目以降、Day1

2mL/min以下の速度で
皮下注(5分以上かけて)

フェスゴ配合皮下注 MA (10mL)

※ 投与後 30分 経過観察

※ インフュージョンリアクションない場合


⇒ 投与後 15分 経過観察 まで短縮可

※翼状針 禁!

※22-27Gの注射針で投与

※大腿部に

Day1(/) ・ Day8(/)



PER+Tmab(s.c) + VNR療法

標準投与量:

VNR 25 mg/m² day1,8

PER 600 mg/body day1

(初回のみ1200mg/body)

Tmab 600 mg/body 3週毎