化学療法計画書　KPEM102001-6　　□薬剤部提出用　□患者様説明用

非小細胞肺癌に対する　CDDP＋GEM+Pembrolizumab療法

（シスプラチン＋ゲムシタビン+キイトルーダ）　)RPHW_)RPHW_\

2025年01月20日 承認　　Dr.sign　　Ns.sign　　Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m^2

疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示（初日）】
	月　日 ～（　）コース目	コース予定	□ TEL連絡後調製
備考[標準投与量逸脱など]		放射線併用 □有 □無	【調製指示（Day8）】 □調製可 □ TEL連絡後調製

Day1（　/　）

本管

生理食塩水　500mL
（5hr）

側管

全開で ← 生理食塩水　50mL

一旦主管止め

専用ルート（30min） ← 生理食塩水　100mL
キイトルーダ　　mg

※主管止めて単ルートで投与すること！

本管再開

全開で ← 生理食塩水　50mL

（30min） ← パロノセトロン　0.75mg/50mL
アロカリス　1V
デキサート6.6mg　1A
デキサート3.3mg　1A
（リン酸エステル換算　12mg）

時間厳守（30min） ← 生理食塩水　100mL
ゲムシタビン　　mg

全開で ← 生理食塩水　50mL

（1.5hr） ← マンニットール 300mL

遮光（2hr） ← 生理食塩水　300mL
シスプラチン　　mg

全量　mL

全開で ← 生理食塩水　50mL

ソルデム3A　500mL
（1.5hr）
ビカネイト　1000mL
（3hr）

終了後へパロック

Day2（　/　）～ Day3（　/　）

本管

ビカネイト　1000mL
（3hr）

側管

（30min） ← 生理食塩水　100mL
デキサート3.3mg　1A
（リン酸エステル換算　4mg）

ソルデム3A　500mL
（1.5hr）

（1.5hr） ← マンニットール 300mL

Day2は終了後へパロック

Day8（　/　）

本管

生理食塩水　250mL
（2hr）

側管

（30min） ← 生理食塩水　100mL
デキサート6.6mg　1V
（リン酸エステル換算　8mg）

時間厳守（30min） ← 生理食塩水　100mL
ゲムシタビン　　mg

全開で ← 生理食塩水　50mL

終了抜去

CDDP+GEM+Pembro療法

標準投与量:

CDDP	75	mg/m^2	day1
GEM	1000	mg/m^2	day1,8
Pembro	200	mg/body	day1
			3週毎