
乳癌に対する wPTX+TwHCPT療法

	(パクリタキセル+トラスツズマブ))RPHW_DRPHW_\						
2011年06月14日 承認 2019年09月25日 改訂(第7版)				<u>Dr.sign</u>		/	/		Ns.sign	Ph.sign					
病棟•科名	登録番号		氏名	.名			年齢		身長		体重	体表面積			
	< <syp< td=""><td colspan="2"><sypid>></sypid></td><td colspan="2"><<oribp_kanji>></oribp_kanji></td><td>様</td><td colspan="2">様 <<syage< td=""><td></td><td colspan="2">cm</td><td>kg</td><td></td><td>m^2</td></syage<></td></syp<>	<sypid>></sypid>		< <oribp_kanji>></oribp_kanji>		様	様 < <syage< td=""><td></td><td colspan="2">cm</td><td>kg</td><td></td><td>m^2</td></syage<>			cm		kg		m^2	
疾患名 施行予定日			[日	i			実施	実施サイクル			【調製指示(初日)】				
			月	日 ~()コース	.目	⊐ —	ス予定		調製可 [_ TE	L連絡後調	製	
アルコール過敏症 備考[標準		性投与量逸 服	役与量逸脱など]							【調製指示(2回目以降)】					
□なし□あり(慎重投与)										□調製可 □ TEL連絡後調製					
放射線併用														•	
□有□	無														



PTX+TwHCPT療法

標準投与量:

day1,8,15 PTX 80 mg/m^2 **HCPT** 6 mg/<u>kg</u> day1 (初回のみ8mg/kg)

3週毎