

急性リンパ性白血病に対するJALSG ALL202 地固め療法(C3)

DRPHW_DRPHW_V

2017年07月06日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]					【調製指示(翌日以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	

Day1 (/) ・ Day29 (/)

Day30 (/)

(随注)

注射用水	2mL
メソトレキセート	15mg
キロサイド	40mg
デキサート3.3mg	1A
(リン酸エステル換算 4mg)	


Day2 (/) ・ Day9 (/)

Day16 (/)

本管

ソルデム3A 500mL	× (1)
--------------	---------


側管



本管

ソルデム3A 500mL	× (2)
--------------	---------

側管




Day31 (/) ~ Day34 (/)

Day37 (/) ~ Day41 (/)

本管

ソルデム3A 500mL	× (1)
--------------	---------

側管



内服薬

デカドロン
★1日 mg
/ ~ / , / ~ / 服用

ロイケリン
★1日 mg
/ ~ / 服用

JALSG202 consolidation(C3)

標準投与量:

VCR	1.3 mg/m ²	day2,9,16	CPA	1000 mg/m ²	day30
ADR	30 mg/m ²	day2,9,16	6-MP	60 mg/m ²	day30-43
DEX	10 mg/m ²	day2-9,16-23	Ara-C	75 mg/m ²	day30-34,37-41